

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1726343

Στοιχεία πελάτη

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

84400 ΠΑΡΟΣ

Υπ' όψιν Κας ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 29/9/2017

Στοιχεία δείγματος

Είδος δείγματος: Ίζημα

Χαρακτηρισμός: 19 - 19/09/2017 - Ίζημα - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΕΕΛ Παροικίας

Ημερομηνία παραλαβής: 20/9/2017 1:30:00 μμ

Συσκευασία: 1 πλαστική συσκευασία 90 g

Σφραγίδα: Καμία

Θερμοκρασία: 7,3°C

Κατάσταση δείγματος: Κανονική

Στοιχεία δειγματοληψίας

Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Μαύρη Μαρία)

Χρόνος: 19/09/2017

Τόπος: ---

Σημείο: ---

Μέθοδος: ---

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθμός: 1726343

Αποτελέσματα ανάλυσης

Ημερομηνία ανάλυσης: 22/9/2017 - 29/9/2017

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΡΙΑ
pH	* Υδατικό 1+1	pH units	7,8	-
Οργανική ουσία	* Walkley-Black	g / 100 g	0,2	-
Αζωτο ολικό	* AOAC 978.04 B	mg N / Kg	140	-
Προετοιμασία (χώνευση) δείγματος	* Microwave-Assisted digestion		.	-
Αρσενικό	* Hydride-A.A.S.	mg As / Kg	2.3	-
Κάδμιο	* ISO 15586 Annex B	μg Cd / Kg	23	-
Μόλυβδος	* ISO 15586 Annex B	μg Pb / Kg	1900	-
Νικέλιο	* ISO 15586 Annex B	μg Ni / Kg	890	-
Υδράργυρος	* Hydride-A.A.S.	mg Hg / Kg	0.049	-
Χαλκός	* ISO 15586 Annex B	μg Cu / Kg	<1500	-
Χρώμιο	* ISO 15586 Annex B	μg Cr / Kg	1600	-
Ψευδάργυρος	* ISO 15586 Annex B	μg Zn / Kg	38000	-

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γενικός Διευθυντής